

---

 学術展示（ポスター展示）
 

---

ポスター展示：10月7日（土）12：00～19：00、10月8日（日）9：00～14：00

ポスター討論：10月7日（土）17：20～17：50

ポスター会場（1F さくら）

- P-1 3- $\alpha$ -エチルアスコルビン酸によるアレルギー性接触皮膚炎の1例  
永井 晶代（ながい あきよ）、岩田 洋平、小林 東、杉浦 一充  
藤田保健衛生大
- P-2 骨髄異形成症候群に伴った丘疹—紅皮症  
福地 健祐（ふくち けんすけ）、戸倉 新樹  
浜松医大
- P-3 痒疹様丘疹を呈したIgG4関連疾患の1例  
林 政雄（はやし まさお）、牧野 輝彦、古川 史奈、三澤 恵、清水 忠道  
富山大
- P-4 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例  
相山 明輝（あいやま あきてる）、水野 絵里香、日高 友梨、白井 三由希、満間 照之  
一宮市立市民病院
- P-5 ラムシルマブ投与中に生じたcapillary hemangiomaの3例  
原 香津恵<sup>1)</sup>（はら かづえ）、江草 雅代<sup>1)</sup>、戸井 洋一郎<sup>1)</sup>、益田 健<sup>2)</sup>、井谷 史嗣<sup>3)</sup>、岩本 康男<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>広島市市民病院、<sup>2)</sup>同呼吸器内科、<sup>3)</sup>同外科、<sup>4)</sup>同腫瘍内科
- P-6 アマンタジンによる網状皮斑型薬疹が疑われた1例  
前川 朋子<sup>1)</sup>（まえかわ ともこ）、森岡 友佳<sup>1)</sup>、執行 あかり<sup>1)</sup>、定永 敦司<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>北九州市立医療センター、<sup>2)</sup>北九州市立医療センター内科
- P-7 ゴリムマブによる治療後に生じた穿孔性皮膚症  
村上 真依（むらかみ まい）、林 宏明、藤本 亘  
川崎医大
- P-8 全身性強皮症に合併した結節状強皮症の1例  
宮田 龍臣<sup>1)</sup>（みやた りゅうじん）、石黒 直子<sup>1)</sup>、川島 眞<sup>1)</sup>、川口 鎮司<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>東京女子医大、<sup>2)</sup>東京女子医大膠原病内科
- P-9 関節リウマチに合併した、壊疽性膿皮症の1例  
小村 一浩（こむら かずひろ）、笠松 宏至  
市立敦賀病院
- P-10 左乳癌に合併した、抗TIF- $1\gamma$ 抗体陽性皮膚筋炎の1例  
渡邊 総一郎<sup>1)</sup>（わたなべ そういちろう）、岩田 洋平<sup>1)</sup>、沼田 茂樹<sup>1)</sup>、永井 晶代<sup>1)</sup>、引地 理浩<sup>2)</sup>、  
杉浦 一充<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>藤田保健衛生大、<sup>2)</sup>同乳腺外科

- P-11 **ヒドロキシクロロキンが奏功したDLEの1例**  
平川 結賀<sup>1)</sup> (ひらかわ ゆうか)、奥野 愛香<sup>1)</sup>、木村 大作<sup>2)</sup>、大桑 隆<sup>3)</sup>、古川 福実<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>高槻赤十字病院、<sup>2)</sup>高槻赤十字病院眼科、<sup>3)</sup>大桑皮フ科 大阪府高槻市
- P-12 **コラーゲンペプチドにより仙骨部褥瘡が著明に改善した症例**  
小山 博之<sup>1,2)</sup> (こやま ひろゆき)、春日井 貴雄<sup>2)</sup>、片桐 健二<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>名古屋市立大消化器・代謝内科学、<sup>2)</sup>医療法人笠寺病院
- P-13 **腎移植患者に生じた汗孔角化症の1例**  
八田 順子 (はった じゅんこ)、石倉 祐貴、渡部 絢子、牛上 敢、望月 隆  
金沢医大
- P-14 **頭頂部を中心に顕著な脱毛局面をきたした尋常性天疱瘡の1例**  
出光 俊郎 (でみつ としお)、山田 朋子、塚原 理恵子、永島 和貴、加倉井 真樹、梅本 尚可、  
川瀬 正昭  
自治医大さいたま医療センター
- P-15 **シェーグレン症候群に合併した紅斑性天疱瘡の1例**  
白井 三由希 (しらい みゆき)、満間 照之、水野 絵里香、日高 友梨、相山 明輝  
一宮市立市民病院
- P-16 **血縁間の同種末梢血幹細胞移植後に天疱瘡を発症した兄弟例**  
小川 万里依<sup>1)</sup> (おがわ まりえ)、後藤 和哉<sup>1)</sup>、要石 就斗<sup>1)</sup>、田邊 洋<sup>1)</sup>、飯岡 大<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>天理よろづ相談所病院、<sup>2)</sup>天理よろづ相談所病院血液内科
- P-17 **Acute localized exanthematous pustulosis の1例**  
齋藤 京 (さいとう ひとし)  
さいたま市立病院
- P-18 **尋常性乾癬に合併した水疱症の1例**  
小川 利沙 (おがわりさ)、原田 優、土井 知江、調 裕次  
NTT西日本大阪病院
- P-19 **栄養障害型表皮水疱症の1例**  
小松 恒太郎 (こまつ こうたろう)、山口 さやか、内海 大介、山本 雄一、高橋 健造  
琉球大
- P-20 **抗VII型コラーゲン抗体を検出した粘膜類天疱瘡の1例**  
川村 みゆき (かわむら みゆき)、石井 文人、古賀 浩嗣、大畑 千佳、名嘉真 武国  
久留米大
- P-21 **HIV感染症に伴った粘液水腫性苔癬限局型の1症例**  
加賀野井 朱里<sup>1)</sup> (かがのい あかり)、藤森 なぎさ<sup>1)</sup>、小林 佑佳<sup>1)</sup>、小澤 健太郎<sup>1)</sup>、爲政 大幾<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪医療センター、<sup>2)</sup>大阪国際がんセンター
- P-22 **手指に痛風結節が多発した1例**  
宮本 鈴加 (みやもと すずか)、氷室 佑季子、正島 千夏、真柴 久実、浅田 秀夫  
奈良県立医大
- P-23 **遺伝子検索にて確定診断した遺伝性対側性色素異常症の母子例**  
石倉 祐貴<sup>1)</sup> (いしくら ゆうき)、高木 汐莉<sup>1)</sup>、渡邊 晴二<sup>1)</sup>、島田 俊嗣<sup>2)</sup>、河野 通浩<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>金沢医大氷見市民病院、<sup>2)</sup>はなふさ皮膚科 東京都三鷹市、<sup>3)</sup>名古屋大

- P-24 陰部発疹を契機に心臓所見との関係が示唆されたサルコイドーシスの1例  
堀口 亜有未 (ほりぐち あゆみ)、竹内 雄三、野原 淳、河野 文彦、真鍋 俊明、宮地 良樹、藤井 弘子  
滋賀県立成人病センター
- P-25 0.1% アダパレンゲル外用を試みた左耳介後面の表皮母斑の1例  
勝野 正子<sup>1)</sup> (かつの まさこ)、野崎 由生<sup>1)</sup>、水野 尚<sup>1)</sup>、長谷川 章雄<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>小田原市立病院、<sup>2)</sup>小田原市立病院病理診断科
- P-26 Unilateral nevoid telangiectasia の2例  
山根 尚子<sup>1,2)</sup> (やまね なおこ)、藤本 徳毅<sup>1)</sup>、中西 健史<sup>1)</sup>、太田 えり<sup>3)</sup>、森谷 鈴子<sup>3)</sup>、九嶋 亮治<sup>3)</sup>、田中 俊宏<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>滋賀医大、<sup>2)</sup>日野記念病院、<sup>3)</sup>滋賀医大病理診断科
- P-27 nivolumab による RS3PE (remitting symmetrical seronegative synovitis) syndrome の1例  
和田 尚子 (わだ なおこ)、内 博史、古江 増隆  
九州大
- P-28 Eccrine syringofibroadenoma (ESFA) の1例  
杉田 友里 (すぎた ゆり)、牧野 輝彦、松井 恒太郎、清水 忠道  
富山大
- P-29 皮膚線維腫様の外観を呈した乳輪部乳管癌の1例  
清水 理恵<sup>1)</sup> (しみず たかえ)、渡辺 さゆり<sup>1)</sup>、猪爪 隆史<sup>1)</sup>、島田 眞路<sup>1)</sup>、川村 龍吉<sup>1)</sup>、中山 裕子<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>山梨大、<sup>2)</sup>山梨大第一外科
- P-30 Verrucous carcinoma の1例  
酒井 敦子<sup>1)</sup> (さかい あつこ)、鳥山 えりか<sup>1)</sup>、村瀬 陽太<sup>2)</sup>、前田 永子<sup>2)</sup>、都築 豊徳<sup>3)</sup>、榊原 代幸<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>名古屋第二赤十字病院、<sup>2)</sup>名古屋第二赤十字病院病理診断科、<sup>3)</sup>愛知医大病院病理診断科
- P-31 精巣絨毛癌の皮膚転移の1例  
尾松 麻衣子<sup>1)</sup> (おまつ まいこ)、松山 孝<sup>1)</sup>、桑田 基子<sup>1)</sup>、矢作 榮一郎<sup>1)</sup>、中野 まゆら<sup>3)</sup>、小路 直<sup>3)</sup>、上島 篤<sup>2)</sup>、宇田 周司<sup>4)</sup>、幕内 博康<sup>4)</sup>、平岩 真一郎<sup>5)</sup>、田尻 琢磨<sup>5)</sup>  
<sup>1)</sup>東海大付属八王子病院、<sup>2)</sup>国立病院機構埼玉病院消化器外科、<sup>3)</sup>東海大付属八王子病院泌尿器科、<sup>4)</sup>東海大付属八王子病院消化器外科、<sup>5)</sup>東海大付属八王子病院病理科
- P-32 乳房外 Paget 病にイモキミド外用が有効であった1例  
山本 祥子 (やまもと しょうこ)、氷室 佑季子、岩佐 健太郎、飯岡 弘至、小川 浩平、小豆澤 宏明、浅田 秀夫  
奈良県立医大
- P-33 足趾に生じた皮膚軟骨腫の1例  
山下 千聡 (やました ちさと)、藤田 真文、高瀬 早和子、西村 陽一、太田 深雪、八木 洋輔、立花 隆夫  
大阪赤十字病院

- P-34 **メラノーマの骨盤内リンパ節転移症例の生存についての検討**  
堤田 新 (つつみだ あらた)、高橋 聡、並川 健二郎、陣内 駿一、鹿毛 勇太、山崎 直也  
国立がん研究センター中央病院
- P-35 **Eccrine syringofibroadenoma と悪性黒色腫が併発した 1 例**  
青柳 直樹<sup>1)</sup> (あおやぎ なおき)、山本 洋輔<sup>1)</sup>、橋本 啓代<sup>2)</sup>、末廣 敬祐<sup>1)</sup>、松江 弘之<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>千葉大、<sup>2)</sup>千葉市立青葉病院
- P-36 **表皮嚢腫より発生したと考えられた臀部有棘細胞癌の 1 例**  
龍神 操<sup>1)</sup> (りゅうじん みさお)、大井 裕美子<sup>1)</sup>、角田 梨沙<sup>1)</sup>、矢澤 真樹<sup>2)</sup>、安西 秀美<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>川崎市立井田病院、<sup>2)</sup>慶應義塾大形成外科
- P-37 **抗 PD1 抗体投与により特発性血小板減少性紫斑病を発症後、抗 CTLA4 抗体で完全奏功を得た悪性黒色腫の 1 例**  
滝本 莉子 (たきもと りこ)、大塚 篤司、加来 洋、本田 哲也、梶島 健治  
京都大
- P-38 **メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患により生じた下腿潰瘍の 1 例**  
寒川 愛美<sup>1)</sup> (さんがわ めぐみ)、国定 充<sup>1)</sup>、小倉 香奈子<sup>1)</sup>、濱岡 大<sup>1)</sup>、村上 英毅<sup>2)</sup>、  
薬師神 公和<sup>3)</sup>、錦織 千佳子<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸大、<sup>2)</sup>神戸大形成外科、<sup>3)</sup>神戸大腫瘍血液内科
- P-39 **デクスラゾキサンの奏効した抗癌剤の血管外漏出の 1 例**  
東田 理恵 (とうだ りえ)、池永 達彦、荒井 桜子、岡林 綾、中川 浩一  
富田林病院
- P-40 **右額に嚢腫状を呈したメルケル細胞癌 (MCC)**  
羽金 重喜<sup>1)</sup> (はがね しげき)、佐竹 賢仰<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>たてうまクリニック 福島県会津若松市、<sup>2)</sup>福島県立南会津病院
- P-41 **ドセタキセルからパクリタキセルへの変更が奏効した進行期乳房外 Paget 病の 1 例**  
松山 かなこ (まつやま かなこ)、周 円、加納 宏行、清島 真理子  
岐阜大
- P-42 **尋常性乾癬患者に発症した皮膚 Rosai-Dorfman 病の 1 例**  
濱田 健吾<sup>1)</sup> (はまだ けんご)、岡崎 愛子<sup>1)</sup>、畠山 金太<sup>2)</sup>、小川 浩平<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>南奈良総合医療センター、<sup>2)</sup>奈良県立医大
- P-43 **歩行困難を契機に発見された PTHrP 産生有棘細胞癌の 1 例**  
東郷 朋佳<sup>1)</sup> (とうごう ともか)、緒方 大<sup>1)</sup>、村山 喬之<sup>1)</sup>、竹治 真明<sup>1)</sup>、里村 英恵<sup>1)</sup>、目時 茂<sup>1)</sup>、  
中村 晃一郎<sup>1)</sup>、倉持 朗<sup>1)</sup>、新井 栄一<sup>2)</sup>、土田 哲也<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>埼玉医大、<sup>2)</sup>埼玉医大国際医療センター病理診断科
- P-44 **Herpes-simplex virus (HSV) と Cytomegalovirus (CMV) の混合感染を生じた落葉状天疱瘡の 1 例**  
羽賀 直哉<sup>1)</sup> (はが なおや)、保科 大地<sup>1)</sup>、古屋 和彦<sup>1)</sup>、高橋 紘樹<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>函館中央病院、<sup>2)</sup>函館中央病院耳鼻咽喉科

- P-45 下腿に多発性の皮膚潰瘍を生じた原発性皮膚クリプトコッカス症の1例  
 鶴飼 佳子<sup>1)</sup> (うかい よしこ)、大西 正人<sup>2)</sup>、水田 寛郎<sup>3)</sup>、野上 毅<sup>4)</sup>、清水 馨<sup>5)</sup>、大輪田 晴香<sup>5)</sup>、  
 岡田 一真<sup>6)</sup>、南 志乃<sup>6)</sup>、山口 明彦<sup>6)</sup>、加藤 威<sup>6)</sup>、藤本 徳毅<sup>6)</sup>、中西 健史<sup>6)</sup>、田中 俊宏<sup>6)</sup>  
<sup>1)</sup>東近江総合医療センター、<sup>2)</sup>東近江総合医療センター循環器内科、<sup>3)</sup>東近江総合医療センター消化器内  
 科、<sup>4)</sup>東近江総合医療センター研究検査科、<sup>5)</sup>滋賀医大検査部細菌検査室、<sup>6)</sup>滋賀医大
- P-46 ネフローゼ症候群と肝機能障害を伴った梅毒の1例  
 沢辺 潤子<sup>1)</sup> (さわべ じゅんこ)、倉澤 友輔<sup>1)</sup>、大平 英子<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>済生会泉尾病院、<sup>2)</sup>済生会泉尾病院腎臓内科
- P-47 指間に生じた *Exophiala jeanselmei* による phaeohyphomycosis の1例  
 宮下 奈月<sup>1)</sup> (みやした なつき)、光井 康博<sup>1)</sup>、正嶋 千夏<sup>1)</sup>、小川 浩平<sup>1)</sup>、宮川 史<sup>1)</sup>、  
 小豆澤 宏明<sup>1)</sup>、浅田 秀夫<sup>1)</sup>、伊藤 宗一郎<sup>2)</sup>、萬木 聡<sup>2)</sup>、桑原 理充<sup>2)</sup>、安澤 数史<sup>3)</sup>、望月 隆<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>奈良県立医大、<sup>2)</sup>奈良県立医大形成外科、<sup>3)</sup>金沢医大
- P-48 感染性肝嚢胞の穿破により生じた腹部蜂窩織炎の1例  
 廣瀬 能華<sup>1,4)</sup> (ひろせ よしか)、伏間江 貴之<sup>1)</sup>、小田 俊輔<sup>1)</sup>、武内 朝子<sup>1)</sup>、高杉 亜里紗<sup>1)</sup>、  
 川北 梨乃<sup>1)</sup>、森 伸晃<sup>2)</sup>、浦上 秀次郎<sup>3)</sup>、吉田 哲也<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>東京医療センター、<sup>2)</sup>東京医療センター総合内科、<sup>3)</sup>東京医療センター外科、<sup>4)</sup>杏林大救急総合診療科
- P-49 *Streptococcus agalactiae* Group B を起炎菌とした習慣性丹毒の1例  
 鹿見山 浩 (かごやま こう)、原 寛、三澤 恵、牧野 輝彦、清水 忠道  
 富山大
- P-50 両手に発症した *Exophiala jeanselmei* による黒色真菌症の1例  
 望月 弘和<sup>1)</sup> (もちづき ひろかず)、南部 昌之<sup>1)</sup>、竹田 公信<sup>1)</sup>、安澤 数史<sup>1)</sup>、望月 隆<sup>1)</sup>、牧野 智<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>金沢医大、<sup>2)</sup>公立能登総合病院
- P-51 精神疾患を有する高齢者の顔面皮膚悪性腫瘍に対して手術加療を行った3例  
 岩城 佳子<sup>1)</sup> (いわき よしこ)、大霜 智子<sup>1)</sup>、田口 麻莉<sup>1)</sup>、松村 康宏<sup>2)</sup>、加茂 理英<sup>3)</sup>、  
 坂原 大亮<sup>4)</sup>、元村 尚嗣<sup>5)</sup>  
<sup>1)</sup>浅香山病院、<sup>2)</sup>香芝生喜病院、<sup>3)</sup>大阪市立大、<sup>4)</sup>大阪市立総合医療センター形成外科、<sup>5)</sup>大阪市立大形成外科
- P-52 過酸化ベンゾイルによる接触皮膚炎  
 服部 友保 (はっとり ともやす)、服部 瑛  
 はっとり皮膚科医院 群馬県高崎市
- P-53 腋窩多汗症に対するマイクロ波療法の病理組織学的検討  
 上中 智香子<sup>1,2)</sup> (かみなか ちかこ)、山本 有紀<sup>1,2)</sup>  
<sup>1)</sup>和歌山県立医大、<sup>2)</sup>和歌山県立医大寄附講座光学的美容皮膚科
- P-54 乾癬患者におけるイキセキズマブ、エタネルセプト及びプラセボ投与時の PASI の絶対値  
 及び改善率  
 板倉 仁枝<sup>1)</sup> (いたくら ひとえ)、Puig Lluís<sup>2)</sup>、Zachariae Claus<sup>3)</sup>、Berggren Lovisa<sup>4)</sup>、  
 Ljungberg Anders<sup>5)</sup>、Stahle Mona<sup>6)</sup>  
<sup>1)</sup>日本イーライリリー株式会社、<sup>2)</sup>Hospital de la Santa Creu i Sant Pau、<sup>3)</sup>University of Copenhagen、  
<sup>4)</sup>Lilly Deutschland GmbH、<sup>5)</sup>Eli Lilly and Company、<sup>6)</sup>Karolinska University Hospital and Karolinska  
 Institute

- P-55 亜鉛と皮膚疾患  
栗木 安弘 (くりき やすひろ)  
兵庫県西宮市
- P-56 オイルを分散させた微細気泡浴による肌質改善効果  
尼木 実知子<sup>1)</sup> (あまき みちこ)、久和 恭子<sup>1)</sup>、関 太輔<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>パナソニック株式会社エコソリューションズ社ハウジングシステム事業部R&Dセンター、  
<sup>2)</sup>セキヒふ科クリニック
- P-57 小児に生じた、反応性穿孔性膠原線維症の 1 例  
西江 温子<sup>1)</sup> (にしえ はるこ)、杉山 晃子<sup>1)</sup>、岡本 友樹<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>国立病院機構福岡病院、<sup>2)</sup>国立病院機構福岡病院小児科